

# Охладите ваш пыл!



**Мороженица  
КТ-1821**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

**8-800-775-56-87**

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

**[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)**

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

## Содержание

Общие сведения .....	4
Комплектация .....	4
Устройство мороженицы .....	4
Подготовка к работе и использование .....	5
Рецепты .....	7
Чистка, обслуживание и хранение мороженицы .....	7
Устранение неполадок .....	7
Признаки и последовательность действий при утечке хладагента .....	8
Технические характеристики .....	9
Меры предосторожности .....	10

## Общие сведения

Мороженица КТ-1821 поможет приготовить «жареное» мороженое. Этот десерт получил свое название благодаря процессу приготовления, который напоминает жарку блинчика на сковороде. Поверхность мороженицы внешне похожа на сковородку, а сам процесс замораживания внешне напоминает поджарку. Этот десерт по-другому называется мороженое-ролл. А такое название появилось, потому что после заморозки мороженый блин в охлажденном виде сворачивается в маленький рулет, похожий на ролл. Сделать это можно с помощью специальных лопаток-шпателей, которые идут в комплекте.

У прибора стильный металлический корпус, а также мощный компрессор.

Мороженое в данной модели готовится быстрее, чем в обычной компрессорной мороженице. Несколько порций мороженого будет готово за 10–15 минут.

Управление осуществляется единственной кнопкой включения. Есть функция автоотключения.

## Комплектация

1. Мороженица — 1 шт.
  - Лопатка-шпатель — 2 шт.
2. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
3. Коллекционный магнит — 1 шт.\*

\*опционально

## Устройство мороженицы



## Подготовка к работе и использование

**Внимание!** Необходимо соблюдать осторожность при транспортировке и установке прибора, чтобы никакие части системы охлаждения не повредились. Протекающая охлаждающая жидкость (хладагент) может повредить глаза и воспламениться. В случае каких-либо повреждений: избегайте использования открытого огня и всего, что создает искру (зажигалки, электрические выключатели, электромоторы т.д.). В случае повреждения или подозрения повреждения не подключайте устройство к электрической сети. Проветрите помещение, в котором находится устройство, в течение нескольких минут и обратитесь в уполномоченную сервисную службу.

**Внимание!** Прибор лучше всего устанавливать в просторном помещении по соображениям безопасности: чем больше охлаждающей жидкости находится в приборе, тем в большем помещении он должен быть установлен. Если прибор находится в небольшой комнате или кладовке, то в случае утечки жидкости существует опасность наполнения помещения газами. Количество хладагента в приборе указано на упаковке, на табличке на нижней части корпуса устройства и в технических характеристиках.

### Подготовка к работе

Не следует устанавливать мороженицу вплотную к стенам, прочим предметам интерьера и источникам тепла (печи, нагреватели, и т.д.); должен сохраняться зазор со всех сторон, не менее 15 см для того, чтобы обеспечить необходимую циркуляцию воздуха.

Распакуйте мороженицу и удалите весь упаковочный материал. Снимите защитную пленку с верхней панели.

Перед включением полностью распакованный прибор следует оставить в помещении на несколько часов для выравнивания температур и нормального запуска системы охлаждения.

### Перед первым использованием

Установите мороженицу на твердую горизонтальную чистую и сухую поверхность. Не закрывайте ничем вентиляционные отверстия.

Протрите корпус прибора и рабочую поверхность влажной, а затем мягкой сухой тканью. Промойте лопатки-шпатели теплой мыльной водой и вытрите насухо.

Для готового мороженого понадобятся стаканчики, можете использовать вафельные.

### Включение и использование

1. Сделайте смесь заранее. Соотношение ингредиентов для мороженого приведено ниже, в разделе «Рецепты». Смешайте ингредиенты с помощью блендера.
2. Подключите мороженицу к сети. Индикатор работы загорится красным, а кнопка «Включение/выключение» синим. Спустя примерно 3 секунды индикация погаснет.

3. Нажмите кнопку «Включение/Выключение», индикатор работы загорится красным и компрессор начнет свою работу.
4. Когда индикатор работы загорится зеленым светом (спустя примерно 8–10 минут после включения), вылейте не больше 100 г смеси на рабочую поверхность мороженицы. Распределите ее по всей поверхности. Индикатор работы будет гореть зеленым светом на протяжении всего времени работы прибора.  
**Примечание.** Сначала на рабочую поверхность мороженицы можно выложить небольшое количество мелко порубленных ягод или фруктов, а затем сверху вылить приготовленную смесь мороженого.
5. Начните перемешивать смесь, собирая ее в кучу, перемешивайте ее и снова распределяйте по рабочей поверхности. Повторите процедуру несколько раз. Смесь начнет густеть и превращаться в кашеобразное состояние. Распределите ее равномерно тонким слоем и дайте немного промерзнуть.
6. Нарежьте замерзшую смесь на полоски (по ширине примерно как лопатка-шпатель) и аккуратно при помощи лопатки начните соскребать полоски, сворачивая их тем самым в трубочки (роллы).
7. Переложите получившиеся роллы в стаканчик, украсьте по желанию дополнительно любимыми топпингами (взбитые сливки, фрукты, шоколад, джем и т. д.).
8. После завершения работы выключите прибор, нажав на кнопку «Включение/Выключение», индикация погаснет. Выключите прибор из сети.
9. Произведите очистку согласно разделу «Чистка, обслуживание и хранение мороженицы».

Храните замороженные десерты в морозилке в герметичном контейнере. Срок хранения замороженных десертов в морозилке — 2 недели. Рекомендуется съедать десерты в течение недели после приготовления.

Работа прибора может быть прервана в любой момент его рабочего цикла при помощи кнопки «Включение/Выключение». После его повторного включения, компрессору нужно дать некоторое время для того, чтобы снова его вывести в рабочий режим. О готовности прибора к дальнейшему использованию сообщит индикатор работы – загорится зеленым светом.

Алгоритм работы мороженицы подразумевает, что компрессор время от времени самостоятельно выключается на непродолжительное время, индикатор работы при этом остается гореть зеленым, а затем снова возобновляет свою работу. Периоды отключения зависят от того загружена ли мороженица или работает вхолостую (на рабочей поверхности не загружена смесь). В последнем случае интервалы отключения будут более частыми.

Мороженица оснащена функцией автоматического отключения. Спустя два часа после ее включения, она автоматически отключится. Чтобы повторно включить ее, нажмите кнопку «Включение/Выключение».

## Рецепты

Ниже приведены соотношения ингредиентов для мороженого, но вы можете смешивать их исходя из ваших предпочтений. Сахар, фрукты, шоколад или джем также вы можете добавить по вкусу.

1. Сливки: вода: сухое молоко = 3:3:2
2. Сливки: вода: сухое молоко: фрукты = 3:3:2:2
3. Сливки: чистое молоко = 2:1
4. Сливки: чистое молоко: фрукты = 2:1:1

Включите мороженицу, выливайте небольшое количество смеси на рабочую поверхность и начинайте делать мороженое.

## Чистка, обслуживание и хранение мороженицы

Перед очисткой отключите мороженицу от сети и подождите 20 минут для выравнивания ее температуры с температурой окружающей среды.

Не используйте абразивные чистящие средства или металлические мочалки для чистки любых частей мороженицы, так как это вызовет образование царапин на поверхностях прибора.

Протрите корпус прибора и рабочую поверхность влажной, а затем мягкой сухой тканью. Промойте лопатки-шпатели теплой мыльной водой и вытрите насухо.

Храните мороженицу в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

## Устранение неполадок

### Мороженое не замораживается

Возможная причина	Решение
Часто перемешиваете	Вылейте смесь на рабочую поверхность, равномерно ее распределите, подождите 2 минуты, а затем начинайте соскребать

### Не получается завернуть мороженое в ролл

Возможная причина	Решение
Мороженое не достаточно прилипло к рабочей поверхности	После того как смесь заморозится, соскребите ее лопатками. Хорошо перемешайте смесь, а затем распределите ее по рабочей поверхности тонким слоем. Нарежьте смесь на прямоугольники и аккуратно заворачивайте мороженое в трубочки

## Признаки и последовательность действий при утечке хладагента

### Признаки утечки хладагента

Признак	Действия
Непрерывная работа компрессора	Проверьте, как часто компрессор останавливается. Если компрессор работает непрерывно несколько часов — есть вероятность утечки хладагента
Повышение температуры внутри камеры устройства	Проверьте, если прибор охлаждает до нужной температуры длительное время — есть вероятность утечки хладагента

### Последовательность действий при утечке хладагента или повреждении системы охлаждения

1. Не пытайтесь устранить неисправность самостоятельно.
2. Избегайте открытого огня, использования раскаленных предметов и устройств, которые могут вызвать искру (электрические выключатели, электромоторы, зажигалки и т.д.). Запрещается включать или отключать: выключатели света, фонарики, любые блоки питания, нагревательные приборы и т.д.
3. Отключите прибор через электрический щиток.  
**Внимание!** Не отключайте прибор вытаскиванием вилки из розетки, это может создать искру и вызвать возгорание.
4. Немедленно откройте все двери и окна для проветривания.
5. Покиньте помещение и убедитесь, что в помещении не находятся люди или животные.



6. Немедленно вызовите аварийные службы для устранения утечки хладагента и очистки помещения.
7. Обратитесь к врачу для медицинского осмотра.

## Технические характеристики

1. Напряжение:  $\sim 220-240$  В, 50 Гц
2. Мощность: 120 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: I
4. Климатический класс: N/SN
5. Хладагент: изобутан R600a ( $C_4H_{10}$  циклопентан)
6. Количество хладагента: 23 г
7. Емкость: 0,5 л
8. Уровень шума:  $\leq 60$  дБ
9. Длина шнура: 1,4 м
10. Размер устройства:  $381 \times 273 \times 245$  мм
11. Размер упаковки:  $442 \times 334 \times 280$  мм
12. Вес нетто: 10,0 кг
13. Вес брутто: 10,9 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Чжуншань Донлим Вэйли Илектрикэл Эплаенсис Ко., Лтд.  
Фуша Индастриэл Парк, Фуша Таун, Чжуншань Сити, Гуандун Провинс, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ:  
ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте [kitfort.ru](http://kitfort.ru)

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

### **Условия гарантии**

Механическое повреждение корпуса и рабочей поверхности устройства не является гарантийным случаем.

## **Меры предосторожности**

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте мороженицу только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите мороженицу, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части мороженицы повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться мороженицей только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с мороженицей.
8. Контролируйте работу мороженицы, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не оставляйте работающую мороженицу без присмотра. Выключите ее и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.

10. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 15 см от стены и края стола. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
11. Запрещается закрывать вентиляционные отверстия во время использования мороженицы.
12. Не используйте мороженицу на открытом воздухе.
13. Запрещается класть ингредиенты непосредственно в морозильную камеру мороженицы. Закладывайте ингредиенты только на рабочую поверхность.
14. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
15. Храните устройство в недоступных детям местах.
16. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
17. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.

IM-2



## Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: [vk.com/kitfort](https://vk.com/kitfort)

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

8-800-775-56-87